



COMERCIAL P.Q. SALMERÓN S.L.
C/ Pino Gómez s/n (Camino alicante nº2)
305300 - CIEZA - MURCIA
Tel.: 968 761741
www.lejiasalmeron.com
e-mail: salmeron@lejiasalmeron.com

PRODUCTO

EL RATON APTA 3.5 %-1-2-4-5L.

PROPIEDADES FÍSICAS

Densidad (g/ml):	1.225	Líquido, color ligeramente amarillo
pH (1% en agua, 25°C):	11	Nº DE ROESB 1382-MUR-F19
		Nº UFI: W600-W0PN-V00U-4MU3
		Fecha Revisión. : 28-01-25-Version:45

CLASIFICACIÓN CE- CLP (1272/2008/CE)

Elemento de etiqueta			Cóncentracion Gr./l.: (3.5%)
----------------------	--	--	------------------------------

FRASES Y RIEGOS

H315: Provoca irritación cutánea. H318: Provoca lesiones oculares graves. H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P501: Eliminar el contenido o el recipiente en de acuerdo con la legislación

Leer las instrucciones antes de su uso. Mantener fuera del alcance de los niños.

Desinfección de tejidos por profesionales (incluyendo el área médica) o público en general: Diluir el producto en agua para el tratamiento de lavado a mano (público en general) o cargar en la lavadora durante el proceso de lavado (bactericida, levuricida) la dosis indicada en la tabla siguiente. Se recomienda una buena ventilación. Utilizar guantes de protección. Aclarar la ropa tratada, como paso final del proceso de lavado. Para profesionales los EPIs recomendados son: mascarilla, bata revestida, guantes, gafas protectoras y botas de seguridad.

	LAVADORA (dosis por carga)	LAVADO A MANO (dosis en 1 L)
DOSIS	2,5x (500 mL)	3x (45 mL)

**USOS AUTORIZADOS
INSTRUCCIONES DE USO
DOSIS DE USO**

Desinfección de superficies mediante pulverización: Diluir el producto en agua de acuerdo con la siguiente tabla en condiciones limpias (bactericida, fungicida, levuricida; limpiar antes de desinfectar) o en condiciones de suciedad (bactericida, levuricida). A continuación, se incluyen instrucciones particulares para cada uso específico:

- **Industria en general, industria alimentaria, lugares públicos y áreas médicas (uso profesional) y usos domésticos:** Pulverizar el producto directamente sobre las superficies y dejar secar. Se recomienda una buena ventilación. Utilizar guantes de protección. Para profesionales los EPIs recomendados son: mascarilla, bata revestida, guantes, gafas protectoras y botas de seguridad.
- **Industria alimentaria (superficies de cocinas, mataderos, etc.) mediante pulverización a baja presión (3-8 bar):** Uso previsto sólo por profesionales. Llenar el pulverizador con el producto y aplicar sobre los suelos y paredes de cocinas y mataderos mediante pulverización de baja presión (3-8 bar) con equipo portátil en forma de espuma o gel. Para cada m² de superficie, utilizar alrededor de 40 ml de solución. Aclarar las superficies tratadas después de un tiempo de contacto de 15 minutos y verter al sistema de alcantarillado. Los EPIs recomendados son: mascarilla, bata revestida, guantes, gafas protectoras y botas de seguridad. También se recomienda una buena ventilación.

Desinfección de inodoros: Diluir el producto en agua de acuerdo con la siguiente tabla y aplicar sobre la superficie de los inodoros. Después del tratamiento, aclarar con la descarga de la cisterna. Se recomienda una buena ventilación. Utilizar guantes de protección.

	CONDICIONES LIMPIAS / CONDICIONES SUCIAS
DOSIS (Diluir en 1 L de agua)	1x  (200 mL)

Desinfección de superficies mediante acción mecánica con fregona/paño y cubo (desinfección de suelos y otras superficies) tanto en industria en general, industria alimentaria (cocinas, mataderos, etc.), lugares públicos y áreas médicas (por profesionales) como en usos domésticos (por el público en general): En primer lugar, diluir el producto en agua en un cubo o balde de acuerdo con la siguiente tabla en condiciones limpias (bactericida, levuricida; limpiar antes de desinfectar) o en condiciones de suciedad (bactericida, levuricida). Posteriormente limpiar la superficie con una fregona o trapos de limpieza utilizando para cada m² alrededor de 40 ml de disolución. Utilizar guantes de protección. Se recomienda una buena ventilación. Para usos profesionales los EPIs recomendados son: mascarilla, bata revestida, guantes, gafas protectoras y botas de seguridad.

	CONDICIONES LIMPIAS	CONDICIONES SUCIAS
DOSIS (Diluir en 5 L de agua)	2,5x  (500 mL)	7x  (1400 mL)

Desinfección por profesionales o público en general en área veterinaria: Diluir el producto en agua de acuerdo con la siguiente tabla en condiciones limpias (bactericida, levuricida, fungicida, virucida; limpiar antes de desinfectar) o en condiciones de suciedad (bactericida, levuricida, fungicida, virucida). A continuación, se incluyen instrucciones particulares para cada uso específico:

- **Desinfección de áreas en las que se alojan los animales o de vehículos de transporte de animales mediante pulverización por profesionales:** Llenar el pulverizador con la solución y aplicar en los suelos y las paredes de áreas en las que se alojan animales o sobre las cajas utilizadas para el transporte de animales mediante pulverización de baja presión (3-8 bar) con equipo portátil en forma de espuma o gel. Utilizar alrededor de 150 ml de disolución por cada m² de superficie. Aclarar las superficies tratadas en el canal de abono líquido después de un tiempo de contacto de 30 minutos. Los EPIs recomendados son: mascarilla, bata revestida, guantes, gafas protectoras y botas de seguridad. También se recomienda una buena ventilación.
- **Desinfección de jaula de mascotas por el público en general mediante acción mecánica con pulverización o con paños y trapos:** Pulverizar el producto directamente sobre las superficies de las jaulas de mascotas y dejar secar o bien limpiar las jaulas de mascotas con trapos y fregona. Se recomienda una buena ventilación. Utilizar guantes de protección.

	CONDICIONES LIMPIAS	CONDICIONES SUCIAS
DOSIS (Diluir en 1 L de agua)	1,5x  (300 mL)	* Aplicar directamente sin diluir

CIP (Cleaning in place) en la industria alimentaria y de bebida y para equipos de ordeño por profesionales: Diluir el producto en agua de acuerdo con la siguiente tabla para condiciones limpias (bactericida, levuricida, fungicida; limpiar antes de desinfectar) o en condiciones de suciedad (bactericida, levuricida, fungicida). Dosificar la solución en el tanque del producto y en la unidad de control de dosificación. Los EPIs recomendados son: mascarilla, bata revestida, guantes, gafas protectoras y botas de seguridad. También se recomienda una buena ventilación. Posteriormente, hacer circular la solución de tratamiento a través de las tuberías y tanques de las instalaciones.

			CONDICIONES LIMPIAS	CONDICIONES SUCIAS
	DOSIS (Diluir en 1000 L de agua)		13 L	100 L
	Desinfección de agua de consumo (cloración a gran escala) por profesionales: Uso previsto sólo por profesionales. Diluir el producto en agua. Bombear la solución a la dosis indicada en la tabla siguiente o mantener 0,5 mg/L de cloro disponible (bactericida, virucida) de agua en los tanques de almacenamiento. Los EPIs recomendados son: mascarilla, bata revestida, guantes, gafas protectoras y botas de seguridad. También se recomienda una buena ventilación. Posteriormente el producto se dosifica automáticamente en la corriente de agua. El cloro residual debe cumplir los valores indicados por las normas locales.			
		DOSIS (Diluir en 1000 L de agua)	15 mL	
EFFECTOS ADVERSSOS PROBLABLES(DIRECTOS Y INDIRECTOS)			Efectos adversos probables, directos o indirectos: Puede causar irritación de vías respiratorias, irritación cutánea, lesiones oculares graves y/o irritaciones en el tracto gastrointestinal. Instrucciones de primeros auxilios: En caso de inhalación: Retirar al afectado de la zona contaminada, mantenerlo al aire libre. Si tiene dificultad al respirar administrarle oxígeno. Después del contacto con la piel: Lavar la zona afectada con abundante agua durante 15 minutos. Después del contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua durante varios minutos. Si los síntomas persisten, acudir inmediatamente al médico. En caso de ingestión: No provocar el vómito. Si está consciente, beber agua y mantenerlo abrigado. Si está inconsciente o tiene convulsiones, recostarlo y mantenerlo en reposo y abrigado. No dar de beber ni comer. Acudir inmediatamente al médico	
ELIMINACION SEGURA DEL BIOCIDAD			Instrucciones para la eliminación segura del biocida y de su envase: Eliminar el producto de acuerdo con la normativa vigente. Nunca devolver el producto derramado en su contenedor original para su reutilización (riesgo de descomposición)	
ALMACENAMIENTO			Almacenamiento: Almacenar en lugar fresco y bien ventilado. Evitar la luz y las altas temperaturas	
RANGO DE COMPOSICIÓN			COMPONENTE : HIPOCLORITO DOSICO 3.5€	
Epis			Protección de las manos: EPI: Guantes de protección Características: Marcado «CE» Categoría II. Normas CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420 Mantenimiento: Se guardaran en un lugar seco, alejados de posibles fuentes de calor, y se evitara la exposición a los rayos solares en la medida de lo posible. No se realizaran sobre los guantes modificaciones que puedan alterar su resistencia ni se aplicarán pinturas, disolventes o adhesivos. Observaciones: Los guantes deben ser de la talla correcta, y ajustarse a la mano sin quedar demasiado holgados ni demasiado apretados. Se deberán utilizar siempre con las manos limpias y secas. Material: PVC (Cloruro de polivinilo) Tiempo de penetración (min.): > 480 Espesor del material (mm): 0,35 Protección de vías respiratoria, ojo o piel: Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual. Teniendo en cuenta para cada uso lo indicado anteriormente.	

La información contenida en este documento se corresponde con el conocimiento técnico actual y es suministrada de forma voluntaria por la organización. Sin embargo, corresponde al usuario final la responsabilidad de asegurarse que el producto es adecuado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable. La logística se puede pedir aparte y para profesionales pueden solicitar las FDS.