

	COMERCIAL P.Q. SALMERÓN S.L. C/ Pino Gómez s/n(Camino alicante nº2) 305300 - CIEZA - MURCIA Tel.: 968 761741 www.lejiasalmeron.com e-mail: salmeron@lejiasalmeron.com		
PRODUCTO	LEJIAS EL COMETA-DETERGENTE 1-2 l.		
PROPIEDADES FÍSICAS			
Densidad (g/ml):	Nº UFI: 4C00-X02F-G004-FA07		Líquido, color ligeramente amarillo.
pH (1% en agua, 25°C):	11	Fecha Rev. Impres.: 29-08-2023	OLOR : LEJIA
CLASIFICACIÓN CE- CLP (1272/2008/CE)			
Elemento de etiqueta			Concentracion Gr./l.: 35gr.
Esta mezcla no contiene sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008, tienen asignado un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, ni están clasificadas como PBT/mPmB o incluidas en la Lista de Candidatos			
USOS AUTORIZADOS	USOS AUTORIZADOS. <u>Leer las instrucciones antes de su uso. Mantener fuera del alcance de los niños.</u> -DESINFECCION DE TEJIDOS POR PROFESIONALES(INCLUYENDO EL AREA MEDICA): DESINFECCION DE TEJIDOS POR EL PUBLICO EN GENERAL -DESINFECCION DE SUPERFICIES EN LA INDUSTRIA, LUGARES PUBLICOS Y AREAS MEDICAS, POR PROFESIONALES MEDIANTE PULVERIZACION: USO SOLO POR PROFESIONALES -DESINFECCION DE SUPERFICIES EN LA INDUSTRIA, LUGARES PUBLICOS Y AREAS MEDICAS POR PROFESIONALES MEDIANTE ACCION MECANICA CON FREGONA Y CUBO (DESINFECCION DE SUELOS)USO POR PROFESIONALES. -DESINFECCION DE SUPERFICIES EN LA INDUSTRIA, LUGARES PUBLICOS Y AREAS MEDICAS POR PROFESIONALES MEDIANTE ACCION MECANICA CON PAÑO Y CUBO (DESINFECCION DE OTRAS SUPERFICIES): USO PREVISTO SOLO POR PROFESIONALES -DESINFECCION DE SUPERFICIES EN USOS DOMESTICOS POR EL PUBLICO EN GENERAL MEDIANTE PULVERIZACION. -DESINFECCION DE SUPERFICIES EN USOS DOMESTICOS POR EL PUBLICO EN GENERAL MEDIANTE ACCION MECANICA CON FREGONA/PAÑO Y CUBO (DESINFECCION DE SUELOS) -DESINFECCION DE INODOROS POR EL PUBLICO EN GENERAL -DESINFECCION DE AREAS EN LAS QUE SE ALOJAN LOS ANIMALES MEDIANTE PULVERIZACION POR PROFESIONALES: USO PREVISTO SÓLO POR PROFESIONALES. -DESINFECCION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE ANIMALES MEDIANTE PULVERIZACION POR PROFESIONALES: USO PREVISTO SÓLO POR PROFESIONALES. -DESINFECCION DE JAULAS DE MASCOTAS POR EL PUBLICO EN GENERAL MEDIANTE ACCION MECANICA CON PULVERIZACION: -DESINFECCION DE JAULA DE MASCOTAS POR EL PUBLICO EN GENERAL, MEDIANTE ACCION MECANICA CON PAÑO Y TRAPOS: -DESINFECCION EN AREAS DE ALIMENTACION (SUPERFICIES DE COCINAS, MATADEROS, ETC) POR PROFESIONALES MEDIANTE PULVERIZACION: USO PREVISTO SÓLO POR PROFESIONALES. -DESINFECCION EN AREAS DE ALIMENTACION (COCINAS, MATADEROS, ETC.) POR		

	PROFESIONALES MEDIANTE ACCION MECANICA CON FREGONA Y CUBO (DESINFECCION DE SUELOS) -DESINFECCION EN AREAS DE ALIMENTACION (COCINA, MATADEROS, Etc) POR PROFESIONALES MEDIANTE ACCION MECANICA CON PAÑO Y CUBO (DESINFECCION DE OTRAS SUPERFICIES): Uso previsto sólo por profesionales. -CIP (CLEANING IN PLACE) DE EQUIPOS DE ORDEÑO POR PROFESIONALES: Uso previsto sólo por profesionales.
ALMACENAMIENTO	Almacenamiento: Almacenar en lugar fresco y bien ventilado. Evitar la luz y las altas temperaturas
RANGO DE COMPOSICIÓN (648/2004/CE)	COMPONENTES
3 al 5 %	Hipoclorito sódico
1 a 3.5%	Oxido de amina
DOSIS A EMPLEAR	DESINFECCION DE TEJIDOS POR PROFESIONALES(INCLUYENDO EL AREA MEDICA): USO PREVISTO SOLO POR PROFESIONALES. Cargar 493,1 mL a la lavadora durante el proceso de lavado (bactericida, levuricida). DESINFECCION DE TEJIDOS POR EL PUBLICO EN GENERAL: Diluir el producto para el tratamiento de lavado a mano a 493,1 ml por cada L de agua o cargar 493,1 ml en la lavadora durante el proceso de lavado (bactericida, levuricida). . DESINFECCION DE SUPERFICIES EN LA INDUSTRIA, LUGARES PUBLICOS Y AREAS MEDICAS, POR PROFESIONALES MEDIANTE PULVERIZACION: USO SOLO POR PROFESIONALES. Diluir el producto en agua. Dosis en condiciones limpias: 196,6 ml por cada L de agua (bactericida, levuricida, fungicida; limpiar antes de desinfectar). Dosis en condiciones de suciedad: 196,6 mL por cada L de agua (bactericida, levuricida). DESINFECCION DE SUPERFICIES EN LA INDUSTRIA, LUGARES PUBLICOS Y AREAS MEDICAS POR PROFESIONALES MEDIANTE ACCION MECANICA CON FREGONA Y CUBO (DESINFECCION DE SUELOS): Uso previsto sólo por profesionales. En primer lugar, diluir el producto en agua en un cubo. Dosis en condiciones limpias: 100 ml por cada L de agua (bactericida, levuricida; limpiar antes de desinfectar). Dosis en condiciones de suciedad: 285,7 mL por cada L de agua (bactericida, levuricida).. También se recomienda una buena ventilación. Posteriormente limpiar el suelo con una fregona plana. Para cada m2 de superficie, utilizar alrededor de 40 ml de disolución. DESINFECCION DE SUPERFICIES EN LA INDUSTRIA, LUGARES PUBLICOS Y AREAS MEDICAS POR PROFESIONALES MEDIANTE ACCION MECANICA CON PAÑO Y CUBO (DESINFECCION DE OTRAS SUPERFICIES): USO PREVISTO SOLO POR PROFESIONALES. En primer lugar, diluir la solución de aplicación en agua en un balde. Dosis en condiciones limpias: 100 ml por cada L de agua (bactericida, levuricida,; limpiar antes de desinfectar). Dosis en condiciones de suciedad: 285,7 mL por cada L de agua (bactericida, levuricida. También se recomienda una buena ventilación. Posteriormente limpiar las superficies duras (exceptuando suelos) con trapos de limpieza. Para cada m2 de superficie, utilizar alrededor de 40 ml de disolución. DESINFECCION DE SUPERFICIES EN USOS DOMESTICOS POR EL PUBLICO EN GENERAL MEDIANTE PULVERIZACION: Diluir el producto en agua. Dosis en condiciones limpias: 196,6 mL para cada L de agua (bactericida, levuricida, fungicida; limpiar antes de desinfectar). Dosis en condiciones sucias: 196,6 mL para cada L de agua (bactericida, levuricida). Pulverizar el producto directamente sobre superficies duras y dejar secar. Se recomienda una buena ventilación. Utilizar guantes de protección. DESINFECCION DE SUPERFICIES EN USOS DOMESTICOS POR EL PUBLICO EN GENERAL MEDIANTE ACCION MECANICA CON FREGONA/PAÑO Y CUBO (DESINFECCION DE SUELOS): Diluir el producto en agua en un cubo. Dosis en condiciones limpias: 100 mL para cada L de agua (Bactericida, levuricida; limpiar antes de desinfectar). Dosis en condiciones de suciedad: 285,7 mL para cada L de agua (Bactericida, levuricida). Se recomienda una buena ventilación. Utilizar guantes de protección. Posteriormente limpiar, las superficies duras. -DESINFECCION DE INODOROS POR EL PUBLICO EN GENERAL: Diluir el producto en agua. Dosis en condiciones limpias: 196,6 mL para cada L de agua (Bactericida, levuricida, fungicida; limpiar antes de desinfectar). Dosis en condiciones de suciedad: 196,6 mL para cada L de agua (Bactericida, levuricida). Aplicar sobre la superficie de los

	inodoros. Después del tratamiento, enjuagar con la descarga de la cisterna del inodoro. Se recomienda una buena ventilación. Utilizar guantes de protección. -DESINFECCION DE AREAS EN LAS QUE SE ALOJAN LOS ANIMALES MEDIANTE PULVERIZACION POR PROFESIONALES: Uso previsto sólo por profesionales. Diluir el producto en agua. Dosis en condiciones limpias: 66,7 ml por cada L de agua (bactericida, levuricida, fungicida, virucida; limpiar antes de desinfectar). Dosis en condiciones de suciedad: 200 mL para cada L de agua (bactericida, levuricida, fungicida, virucida). Llenar el pulverizador con la solución y aplicar en los suelos y las paredes de áreas en las que se alojar animales mediante pulverización de baja presión (3-8 bar) con equipo portátil en forma de espuma o gel pegajoso. Para cada m2 de superficie, utilizar alrededor de 150 ml de disolución. Enjuagar las superficies tratadas en el canal de abono líquido después de un tiempo de contacto de 30 minutos. Los EPIs recomendados son: mascarilla, bata revestida, guantes, gafas protectoras y botas de seguridad. También se recomienda una buena ventilación. -DESINFECCION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE ANIMALES MEDIANTE PULVERIZACION POR PROFESIONALES: Uso previsto sólo por profesionales. Diluir el producto en agua. Dosis en condiciones limpias: 66,7 ml por cada L de agua (bactericida, levuricida, fungicida, virucida; limpiar antes de desinfectar). Dosis en condiciones de suciedad: 200 mL para cada L de agua (bactericida, levuricida, fungicida, virucida). Llenar el pulverizador con el producto y aplicar sobre las cajas utilizadas para el transporte de animales mediante pulverización de baja presión (3-8 bar) con equipo portátil en forma de espuma o gel pegajoso. Para cada m2 de superficie, utilizar alrededor de 150 ml de solución. Enjuagar las superficies tratadas en el canal de abono líquido después de un tiempo de contacto de 30 minutos. Los EPIs recomendados son: mascarilla, bata revestida, guantes, gafas protectoras y botas de seguridad. También se recomienda una buena ventilación. -DESINFECCION DE JAULAS DE MASCOTAS POR EL PUBLICO EN GENERAL MEDIANTE ACCION MECANICA CON PULVERIZACION: Diluir el producto en agua. Dosis en condiciones limpias: 66,7 ml por cada L de agua (bactericida, levuricida, fungicida, virucida; limpiar antes de desinfectar). Dosis en condiciones de suciedad: 200 mL para cada L de agua (bactericida, levuricida, fungicida, virucida). Pulverizar el producto directamente sobre las superficies de las jaulas de mascotas y dejar secar. Se recomienda una buena ventilación. Utilizar guantes de protección. -DESINFECCION DE JAULA DE MASCOTAS POR EL PUBLICO EN GENERAL, MEDIANTE ACCION MECANICA CON PAÑO Y TPAOS: Diluir el producto en agua. Dosis en condiciones limpias: 66,7 ml por cada L de agua (bactericida, levuricida, fungicida, virucida; limpiar antes de desinfectar). Dosis en condiciones de suciedad: 200 ml por cada L de agua (bactericida, levuricida, fungicida, virucida; limpiar antes de desinfectar). Luego, limpiar las jaulas de mascotas con trapos y fregona plana. Se recomienda una buena ventilación. Utilizar guantes de protección. -DESINFECCION EN AREAS DE ALIMENTACION (SUPERFICIES DE COCINAS,MATADEROS, ETC.)POR PROFESIONALES MEDIANTE PULVERIZACION A BAJA PRESION (3-8 BAR): Uso previsto sólo por profesionales. Diluir el producto en agua. Dosis en condiciones limpias: 196,6 ml por cada L de agua (bactericida, levuricida, fungicida; limpiar antes de desinfectar). Dosis en condiciones de suciedad: 196,6 mL por cada L de agua (bactericida, levuricida). Llenar el pulverizador con el producto y aplicar en los suelos y paredes de cocinas y mataderos mediante pulverización de baja presión (3-8 bar) con equipo portátil en forma de espuma o gel pegajoso. Para cada m2 de superficie, utilizar alrededor de 40 ml de solución. Enjuagar las superficies tratadas después de un tiempo de contacto de 15 minutos y vaciar en el sistema de alcantarillado. Los EPIs recomendados son: mascarilla, bata revestida, guantes, gafas protectoras y botas de seguridad. También se recomienda una buena ventilación. -DESINFECCION EN AREAS DE ALIMENTACION (SUPERFICIES DE COCINAS,MATADEROS, ETC) POR PROFESIONALES MEDIANTE PULVERIZACION: Uso previsto sólo por profesionales. Diluir el producto en agua. Dosis en condiciones limpias: 196,6 ml por cada L de agua (bactericida, levuricida, fungicida; limpiar antes de desinfectar). Dosis en condiciones de suciedad: 196,6 mL por cada L de agua (bactericida, levuricida). Los EPIs recomendados son: mascarilla, bata revestida, guantes, gafas protectoras y botas de seguridad. También se recomienda una buena ventilación. Pulverizar el producto directamente sobre superficies duras y dejar secar. Se recomienda una buena ventilación. -DESINFECCION EN AREAS DE ALIMENTACION (COCINAS, MATADEROS, ETC.) POR PROFESIONALES MEDIANTE ACCION MECANICA CON FREGONA Y CUBO (DESINFECCION DE SUELOS) : Uso previsto sólo por profesionales. Diluir el producto en agua. Dosis en condiciones limpias: 100 ml por cada L de agua (bactericida, levuricida; limpiar antes de desinfectar). Dosis en condiciones de suciedad: 285,7 mL por cada L de agua (bactericida, levuricida). Los EPIs recomendados son: mascarilla, bata revestida, guantes, gafas protectoras y botas de seguridad. También se recomienda una buena ventilación. Posteriormente, limpiar el suelo con una fregona plana. Para cada m2 de superficie, utilizar alrededor de 40 mL de solución. -DESINFECCION EN AREAS DE ALIMENTACION (COCINA, MATADEROS, Etc) POR PROFESIONALES MEDIANTE ACCION MECANICA CON PAÑO Y CUBO (DESINFECCION DE OTRAS SUPERFICIES): Uso previsto sólo por profesionales. Diluir el producto en agua en un cubo. Dosis en condiciones de limpias: 100 ml por cada L de agua
--	--

	(bactericida, levuricida; limpiar antes de desinfectar). Dosis en condiciones de suciedad: 285,7 mL por cada L de agua (bactericida, levuricida). Los EPIs recomendados son: mascarilla, bata revestida, guantes, gafas protectoras y botas de seguridad. También se recomienda una buena ventilación. Posteriormente, limpiar las superficies duras con trapos de limpieza. Para cada m2 de superficie, utilizar alrededor de 40 ml de solución. -CIP (CLEANING IN PLACE) DE EQUIPOS DE ORDEÑO POR PROFESIONALES: Uso previsto sólo por profesionales. Diluir el producto en agua. Dosis en condiciones limpias: 12,3 ml por cada L de agua (bactericida, levuricida, fungicida; limpiar antes de desinfectar). Dosis en condiciones de suciedad: 98,3 mL por cada L de agua (bactericida, levuricida, fungicida). Dosis la solución en el depósito de valores y la unidad de control de dosificación. Los EPIs recomendados son: mascarilla, bata revestida, guantes, gafas protectoras y botas de seguridad. También se recomienda una buena ventilación. Hacer circular la solución a través de las tuberías y tanques de las instalaciones. - DENSINFECCION AGUA DE BEBIDA.(HORATALIZA-LECHUGA-BIBERONES-UTENSILIOS DE COCINA-TRAPOS.-ECT.)Para hortaliza-lechuga-por cada 10l. agua, 20cl.-para agua 2l: 2 gostas-200l:10c.c. Aproximadamente, se recomienda hacer seguimiento con analisis en un laboratorio cualificado. todas estas medidas son aproximadamente orientativas.				
PELIGROS ESPECIFICO PARA EL MEDIO AMBIENTE	H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos				
Epis	Protección de las manos: EPI: Guantes de protección Características: Marcado «CE» Categoría II. Normas CEN: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420 Mantenimiento: Se guardaran en un lugar seco, alejados de posibles fuentes de calor, y se evitara la exposición a los rayos solares en la medida de lo posible. No se realizaran sobre los guantes modificaciones que puedan alterar su resistencia ni se aplicaran pinturas, disolventes o adhesivos. Observaciones: Los guantes deben ser de la talla correcta, y ajustarse a la mano sin quedar demasiado holgados ni demasiado apretados. Se deberán utilizar siempre con las manos limpias y secas. Material: PVC (Cloruro de polivinilo) Tiempo de penetración (min.): > 480 Espesor del material (mm): 0,35 Protección de vías respiratoria, ojo o piel: Si el producto se manipula correctamente no es necesario ningún equipo de protección individual. Teniendo en cuenta para cada uso lo indicado anteriormente.				
LOGÍSTICA					
COD. EAN13					
		UNID/CAJA	CAJAS/CAPA	CAJAS/PALET	UNID/PALET
ENVASE	CIERRE	1	1	1	1
Botella hdpe amarilla 1-2 l.	Tapón	PESO/CAJA	PESO/PALET	VOL/CAJA	ALT./PALET

La información contenida en este documento se corresponde con el conocimiento técnico actual y es suministrada de forma voluntaria por la organización. Sin embargo, corresponde al usuario final la responsabilidad de asegurarse que el producto es adecuado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo a la legislación aplicable. La logística se puede pedir aparte y para profesionales pueden solicitar las FDS.